N°. 101.

Observation sur une opération de l'oschéocèle, ses complications et ses suites, adressée à l'académie Royale de chirurgie, par M. Saucerotte, son associé à Lunéville.

un garçon perruquier, âgé de 22 ans, portoit, depuis environ quatre, une oschéocèle, du côté droit, qui, faute d'avoir été réduite dans le tems, et contenue par un bandage, avoit contracté des adhérences. il ressentoit des coliques par intervalle, et lorsqu'il fatiguoit un peu il se présentoit à l'aine du même côté, une autre hernie qu'il réduisoit ordinairement lui même. le samedi, 16 du présent mois de novembre 1776, il s'est apperçu dans la matinée que sa descente inguinale paroissoit : mais étant pressé de satisfaire ses pratiques il a négligé de la faire rentrer. y ayant trouvé de la difficulté au soir, une de ses parentes lui a rendu ce service. aussitôt la colique qui le travailloit s'est passée et il s'est endormi : mais le dimanche matin la tumeur a reparu accompagnée de tranchées violentes. quelqu'un de l'art l'a saigné et lui a administré les secours convenables. j'ai été appellé le lundi soir, 18. le malade vomissoit les liquides qu'il prenoit, et ressentoit des douleurs d'entrailles très aiguës. avec un peu de peine et de patience je suis parvenu à réduire la hernie par le taxis. elle étoit unie dans sa surface, assez dure, et son volume égaloit celui d'un oeuf de poule. celle du scrotum avoit moins d'égalité, étoit plus petite de moitié, avoit plus de mollesse, et sa figure étoit allongée. j'ai voulu la faire rentrer aussi, mais je n'ai pu y parvenir ; d'ailleurs le jeune homme m'a dit qu'elle ne se réduisoit jamais. la figure, la consistance, et le peu de sensibilité de cette oschéocèle m'ont fait soupçonner, (illusoirement) que c'étoit l'épiploon qui la formoit ; et, comme on le verra dans la suite, le peu de gravité des symptomes dans les jours d'après a pu me confirmer encore dans cette opinion. cependant le bubonocèle réduit les accidens persistoient ; c'est à dire les coliques, moindres à la vérité, et le vomissement des boissons : en observant qu'il ne rejettoit pas les cueillerées d'une potion tempérante. il étoit sans ou avec très peu de fièvre, et dormoit même quelques heures pendant les nuits. le mercredi, 20, il a rendu par la bouche deux vers vivans : le lendemain il en a vomi trois, et deux fois de la bile. la tumeur n'étoit ni rouge, ni rénitente, ni absolument douloureuse. le ventre commençoit à devenir tendu. les lavemens, qui sortoient à peu près de même qu'on les administroit, les bains, les boissons et potions laxatives et tempérantes, les linimens et les cataplasmes émolliens n'ont pas été épargnés. le vendredi, 22, M. Duvivier, mon confrère a été appellé en consultation : il y avoit vomissement simple des boissons et non bilieux ; les coliques existoient, et la tension du ventre étoit augmentée ; le pouls se soutenoit sans ou presque sans fièvre ; la tumeur avoit le même aspect. le samedi, 23, point d'augmentation dans les symptomes, excepté que l'abdomen étoit plus dur et plus tendu ; ce qui nous a décidés à l'opération que j'ai faite avec l'aide de MM. Duvivier, Casnova et le Clerc, mes confrères.

à l'ouverture du sac herniaire nous avons été fort étonnés de trouver une anse d'intestin, longue d'environ un demi-pied, qui ne contenoit absolument rien dans la

ARC 15 d 97

capacité, et dont la couleur étoit brune. cette portion intestinale avoit contracté des adhérences assez fortes, que j'ai cependant détruites avec le doigt. l'anneau des muscles n'opéroit point du tout l'étranglement, mais bien un point du sac, qui du bas de la tumeur représentoit une espèce de cône, dont la pointe, située assez profondément dans l'abdomen, formoit la constriction comme un ligament annulaire; de sorte que j'ai été obligé d'en faire la section. aussitôt les matières fluides, renfermées dans la continuité de l'intestin, ont rempli l'anse qui avoit été étranglée, et qui auparavant étoit absolument vuide, comme je l'ai dit cy-devant. j'ai tiré doucement au dehors les portions supérieure et inférieure à l'anse, qui étoient toutes deux dans l'état le plus sain, de même que leur continuité. d'après cela j'ai réduit avec précaution le tout dans la capacité du ventre, et ai appliqué l'appareil convenable.

il étoit environ cinq heures du soir lors de la fin de l'opération, que le malade a supportée avec beaucoup de courage, ayant bu avant et après un peu de vin de tinto qu'il n'a pas vomi. je lui ai fait administrer après un demi lavement, composé de moitié vin et eau, d'un jaune d'oeuf délayé, et de deux onces d'huile de noix. ce lavement a été rendu au bout d'une heure. je lui en ai prescrit un second qui à huit heures et demie a décidé une selle très fétide et si copieuse que le lit en étoit inondé: mais à la fin de cette évacuation le malade a été pris d'une foiblesse et a expiré.

le père de ce garçon ayant montré de la répugnance à ce qu'on ouvrit le cadavre, nous nous sommes contentés de tirer hors de l'abdomen une certaine quantité de circonvolutions intestinales, aboutissantes de haut et de bas à la portion qui avoit été étranglée. le tout étoit distendu par de l'air et par des matières fluides, mais étoit dans l'état le plus sain.

il est à présumer qu'une partie d'une de ces circonvolutions avoit formé la hernie inguinale; cependant nous n'y avons trouvé aucune affection morbifique: ce qui n'est pas étonnant, l'intestin n'ayant été que 12 heures au dehors en premier lieu, et 36 en second, sans être absolument étranglé, puisque je l'ai réduit sans beaucoup de peine, avec le gargouillement ordinaire en pareil cas, et qu'en opérant j'ai trouvé l'anneau des muscles plus dilaté qu'il ne l'est dans l'état naturel.

cette observation appréciée, et mise en parallèle avec d'autres que l'académie possède sans doute, pourroit être de quelque utilité aux progrès de l'art.

ce jeune homme éprouvoit de tems en tems des douleurs de colique, quoique son bubonocèle ne parût pas: c'étoit donc l'oschéocèle qui dans ces circonstances y donnoit lieu: ce qui est plausible si l'on considère la diminution de diamètre du canal intestinal, causé par l'anneau ligamenteux que formoit le sac herniaire dans la pointe de son cône.

la hernie inguinale réduite par la parente, le malade a dormi, et les accidens n'ont reparu que lorsque cette tumeur s'est remontrée le dimanche matin. on pourroit croire que dans ce cas-ci c'étoit elle seule qui les causoit: mais n'étoient-ils pas encore occasionés par la compression et par le tiraillement qu'elle exerçoit sur l'oschéocèle?

le bubonocèle réduit par moi le lundi soir, et ne s'étant plus remontré depuis, les symptomes ont cependant persisté comme lorsqu'il existoit, excepté que les tranchées n'étoient pas si violentes. cela confirme ce que je viens d'annoncer dans l'article précédent, c'est à dire que les accidens pouvoient en majeure partie être produits par l'oschéocèle, mais à la suite de la compression et du tiraillement exercés sur elle; et ce qui pourroit aider à la confirmation, c'est que l'anse herniaire étoit absolument vuide: état auquel on a dû le peu de gravité des symptomes, et la gangrène non encore confirmée de l'intestin, quoi qu'il eût été étranglé pendant sept jours: au lieu que lorsqu'il renferme des matières elles hâtent la mortification par leur putridité et par la distension qu'elles lui causent.

la constriction opérée par la partie supérieure du sac herniaire démontre combien il seroit dangereux en quelques circonstances de réduire le sac avec la hernie, sans l'avoir ouvert, pratique cependant que plusieurs praticiens enseignent.

le malade est mort à la suite de l'opération. sans doute qu'il n'y auroit pas succombé le lundi, le mardi et même le mercredi. mais des consultans appellés ne trouvant point de fièvre ou peu, et le pouls se soutenant; ne voyant pas de vomissement bilieux et encore moins stercoral, ni hoquet; sachant que le garçon dormoit pendant quelques heures des nuits; d'ailleurs les signes rationels indiquant que l'oschéocèle étoit formée par l'épiploon; enfin la tumeur n'étant dès le principe de la maladie ni rouge ni enflammée et ne montrant qu'un médiocre degré de sensibilité, ces consultans, dis-je, se seroient-ils déterminés à pratiquer l'opération, bien que je le consulte, à quoi j'avoue n'avoir pas pensé.

mais, m'objectera-t-on, le jeudi après midi ce jeune homme a vomi deux fois de la bile, et le ventre a commencé à se tendre. je réponds à cela que le vomissement bilieux n'a pas continué, qu'il a rendu trois vers vivans par la bouche et qu'il en avoit déja rejetté deux la veille, ce qui pouvoit induire à croire que la matière vermineuse étoit au moins pour quelque chose dans la tension du ventre; puisque d'ailleurs elle n'étoit point inflammatoire, les circonstances présentes le démontrant et la suite ayant fait voir que le canal intestinal étoit sain, au moins dans la circonférence de la hernie. le vendredi matin, à l'arrivée de M. Duvivier, les symptomes n'étoient pas plus graves que le mercredi, moins que le jeudi, à l'exception que l'abdomen étoit à un plus haut degré de tension. reste à savoir si en pareille circonstance et accident, malgré la bénignité des symptomes est un signe absolument indicatif de l'opération.

on peut, à ce que je crois, attribuer la mort prompte de mon malade, dans le tems où les choses paroissoient ne pas empirer, à l'excrétion considérable qui a eu lieu par l'anus, ce qui l'a jetté dans l'affaissement. on pourroit comparer ceci à l'évacuation copieuse des eaux des hydropiques. ajoutons que les matières ayant séjourné long-tems dans les intestins y sont devenues putrides, et qu'étant mises en mouvement à l'instant de leur évacuation elles ont attaqué le principe vital par infection.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE